



RAPPORTO INTERVENTO

Page 1 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Descrizione richiesta

Trattamento fossati 10 ciclo

Rapportini collegati

Monitoraggi Fossati Polesana	05/08/2019 08:28:26		
Data	05/08/2019		
Posizione	Loc. Bindola (zona centrale elettrica)		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx. non presente acqua. erba alta massicciamente presente su tutto il corso.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 2 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	05/08/2019 08:37:20		
Data	05/08/2019		
Posizione	Via Bindola		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. non presente acqua. erba alta molto diffusa su entrambi i lati.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 3 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	05/08/2019 08:56:57		
Data	05/08/2019		
Posizione	Loc. Bindola-Campo		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente grosso scolo a sx. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 4 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana 05/08/2019 09:10:09

Data	05/08/2019
Posizione	Loc. Bindola.
Presenza Acqua	No
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS
Note	presente grosso scolo a dx. non rilevate larve.



RAPPORTO INTERVENTO

Page 5 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	05/08/2019 09:22:05		
Data	05/08/2019		
Posizione	S trada Adria-Fasana		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	In località Orticelli presenti numerose scoline sulla destra. non presente acqua. poi presenti fossati a dx e a sx. tutto il tratto risulta secco e con presenza massiccia di erba alta.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 6 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	05/08/2019 09:23:36		
Data	05/08/2019		
Posizione	Via Arginelli		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente primo tratto di un grosso fossato. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 7 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	05/08/2019 09:27:38		
Data	05/08/2019		
Posizione	strada Adria-Fasana		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. entrambi secchi e con erba alta molto diffusa su tutto il corso.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 8 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	05/08/2019 09:54:21		
Data	05/08/2019		
Posizione	Via Scolo Branco		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente grosso scolo a dx poi a sx. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 9 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	05/08/2019 10:14:15		
Data	05/08/2019		
Posizione	S trada Adria-Rovigo		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx e numerose scoline. non presente acqua. in alcuni punti presente erba alta.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 10 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	05/08/2019 10:26:09		
Data	05/08/2019		
Posizione	Via G. Amendola		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx nel campo coltivato. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 11 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	05/08/2019 11:32:55		
Data	05/08/2019		
Posizione	Via Davide sampieri		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	B Da 11 a 50		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	200		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti larve in un fossato lungo la pista ciclabile dietro le case. erba alta largamente diffusa su tutto il corso.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 12 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	05/08/2019 11:44:04		
Data	05/08/2019		
Posizione	Via zaccagnini		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e e scoline a sx. non presente acqua. vegetazione fitta su alcuni tratti dei fossati.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 13 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	05/08/2019 11:48:44		
Data	05/08/2019		
Posizione	Via G. Rossini		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx e a dx. non presente acqua. vegetazione fitta su tutto il corso.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 14 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	05/08/2019 11:52:49		
Data	05/08/2019		
Posizione	Via Laura Renovati		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx. non presente acqua. erba alta presente su tutto il corso.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 15 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	05/08/2019 12:02:51		
Data	05/08/2019		
Posizione	Via Riccardo zandonai		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx. non presente acqua. erba alta presente su tutto il corso.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 16 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	05/08/2019 12:14:25		
Data	05/08/2019		
Posizione	Loc capitello		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti numerose scoline a sx e a dx. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 17 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana 05/08/2019 12:18:29

Data	05/08/2019
Posizione	loc capitello cv 8
Presenza Acqua	No
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS
Note	presente fossato a sx all'altezza del cv 8. non presente acqua.



RAPPORTO INTERVENTO

Page 18 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	05/08/2019 12:41:14		
Posizione	Via		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. entrambi secchi e con erba alta molto diffusa su entrambi i lati.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 19 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	05/08/2019 12:45:16		
Data	05/08/2019		
Posizione	Via Dante Alighieri		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 20 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	05/08/2019 14:31:33		
Data	05/08/2019		
Posizione	Via Antonio Gramsci		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente scolo a sx. rilevate larve in quantità scarsa.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 21 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	05/08/2019 14:41:33		
Data	05/08/2019		
Posizione	Via stradoncello		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente grosso scolo a dx e poi a sx. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 22 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	05/08/2019 14:45:59		
Data	05/08/2019		
Posizione	strada spolverin		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. non presente acqua. erba alta presente su tutto il corso.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 23 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	05/08/2019 14:49:25		
Data	05/08/2019		
Posizione	strada Spolverin		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline a sx e un fossato a dx. Tutti secchi.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 24 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	05/08/2019 14:51:50		
Data	05/08/2019		
Posizione	Via Marchiori		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx. non presente acqua. erba alta massicciamente presente su tutto il corso.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 25 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana 05/08/2019 15:00:46

Data	05/08/2019
Posizione	Via Fonsatti
Presenza Acqua	No
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS
Note	presente fossato a sx secco e con presenza massiccia di erba alta.



RAPPORTO INTERVENTO

Page 26 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana 05/08/2019 15:05:17

Data	05/08/2019
Posizione	Via ciceruacco
Presenza Acqua	SI
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS
Note	presente acqua solo nel fossato trasversale alla via principale alla fine della stessa. per il resto fossati secchi e con erba alta molto diffusa.



RAPPORTO INTERVENTO

Page 27 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	05/08/2019 15:09:19		
Data	05/08/2019		
Posizione	Via commissaria		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx entrambi secchi e con erba alta molto diffusa.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 28 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	05/08/2019 15:56:52		
Data	05/08/2019		
Posizione	Via San Giacomo		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx entrambi secchi e con erba alta molto diffusa.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 29 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana 05/08/2019 16:40:01

Data	05/08/2019
Posizione	Canton Basso (zona Cimitero)
Presenza Acqua	No
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS
Note	presente fossato a dx. non presente acqua. in alcuni tratti presente erba alta.



RAPPORTO INTERVENTO

Page 30 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	05/08/2019 17:13:36		
Data	05/08/2019		
Posizione	Strada Ca Emo- Fasana		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente grosso canale a sx. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 31 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	05/08/2019 17:28:13		
Data	05/08/2019		
Posizione	Loc. America		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente acqua nei fossati a dx e a sx. non rilevate larve. presente inoltre acqua in un canale trasversale alla via. non rilevate larve. nei fossati presenza massiccia di erba alta.		



Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana 05/08/2019 17:35:43

Data	05/08/2019
Posizione	Ca Emo
Presenza Acqua	SI
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS
Note	presente grosso canale a sx. non rilevate larve.



RAPPORTO INTERVENTO

Page 33 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	05/08/2019 17:43:25		
Data	05/08/2019		
Posizione	SP 61		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. Tutti secchi e con erba alta molto diffusa su entrambi i lati.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 34 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	05/08/2019 17:51:15		
Data	05/08/2019		
Posizione	Via Cicese		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente numerose scoline a sx. completamente secche. poi fossato a inizio via. non presente acqua. erba alta presente su tutto il corso.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 35 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana 05/08/2019 18:07:13

Data	05/08/2019
Posizione	Via Einaudi
Presenza Acqua	No
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS
Note	presente grosso scolo a sx. non rilevate larve.



RAPPORTO INTERVENTO

Page 36 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	05/08/2019 18:14:16		
Data	05/08/2019		
Posizione	incrocio via Einaudi		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline a dx. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 37 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana 05/08/2019 18:27:20

Data	05/08/2019
Posizione	Via amolaretta
Presenza Acqua	No
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS
Note	presente fossato a dx alla fine della via. non presente acqua. erba alta presente su tutto il corso.



RAPPORTO INTERVENTO

Page 38 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	05/08/2019 18:31:36		
Data	05/08/2019		
Posizione	Via amolara		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline a sx. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 39 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana 05/08/2019 19:05:43

Data	05/08/2019
Posizione	Via curicchi
Presenza Acqua	No
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS
Note	presenti numerose scoline a dx. scoline secche.



RAPPORTO INTERVENTO

Page 40 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	05/08/2019 19:17:18		
Data	05/08/2019		
Posizione	Via Emanuele Filiberto		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline a dx e a sx. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 41 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	05/08/2019 19:23:11		
Data	05/08/2019		
Posizione	Via cengiaretto		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx. fossato secco. vegetazione fitta su tutto il corso.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 42 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	05/08/2019 19:32:28		
Data	05/08/2019		
Posizione	Via cengiaretto		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx. fossato secco e con presenza massiccia di erba alta.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 43 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	05/08/2019 19:39:34		
Data	05/08/2019		
Posizione	Via cengiaretto		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx entrambi secchi e con erba alta molto diffusa.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 44 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	05/08/2019 19:52:37		
Data	05/08/2019		
Posizione	loc canaletti		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	B Da 11 a 50		
Presenza Larve L3 - L4	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente scolo a sx. rilevate larve in alcune pozze isolate.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 45 di 45

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 05/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85492	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	05/08/2019 20:02:14		
Data	05/08/2019		
Posizione	loc. San Giovanni		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente grosso fossato a dx. fossato secco e con presenza massiccia di erba alta.		

Descrizione intervento

Totali		Timbro e firma dell'Impresa Esecutrice	Timbro e firma del Cliente
Inizio	05/08/2019 08:21		
Fine	05/08/2019 20:22		
Durata	012h 01m 12s		
T. Viaggio			
Km Viaggio	0		