

## TEST A RISPOSTA MULTIPLA – TRACCIA N. 1

1) Fra i doveri del dipendente pubblico sussiste sempre l'obbligo di eseguire in ogni caso l'ordine impartito dal superiore gerarchico?

- sempre e in ogni caso;
- sì, purchè l'atto da compiere non costituisca reato;
- no, quando l'atto costituisce illecito amministrativo;

2) Come previsto dal D.Lgs 81/2008 il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e organizza uno specifico addestramento per l'uso corretto dei DPI. Di cosa si tratta?

- di dispositivi di protezione contro i carichi sospesi;
- di dispositivi impiegati nelle cave e miniere;
- di dispositivi destinati alla protezione e salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza di ogni lavoratore;

3) Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 81/2008, quali sono gli obblighi che il lavoratore deve osservare?

- avere un comportamento rigoroso fuori dell'orario di lavoro;
- rimuovere senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

4) le armature sollevate per la costruzione di manufatti in cemento armato devono sopportare:

- il peso esclusivo delle persone che salgono sull'impalcatura;
- il peso delle strutture, delle persone e degli eventuali sovraccarichi;
- esclusivamente le sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante l'esecuzione della struttura;

5) così come disciplinato dall'art. 100 del D.Lgs 81/2008 il Piano di sicurezza e coordinamento:

- è parte integrante del contratto d'appalto;
- è approvato dall'ULSS;
- è approvato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente

5) nei cantieri mobili la limitazione di velocità non deve mai essere il primo segnale incontrato dall'utente e quindi deve essere collocato dopo un segnale:

- di obbligo;
- di pericolo;
- di indicazione

7) a cosa serve il cloruro di sodio (sale) che viene sparso sulle strade nella stagione invernale:

- a sciogliere ghiaccio e neve;
- per far scorrere meglio l'acqua piovana;
- per facilitare l'adesione del ghiaino al manto d'asfalto;

8) da chi è nominato il Rappresentante del Servizio di Prevenzione e Protezione:

- dal datore di lavoro;
- dal Medico competente;
- dall'Azienda Sanitaria Locale.

9) quando viene normalmente impiegato l'asfalto a freddo?

- d'estate per il rifacimento della pavimentazione stradale;
- per l'esecuzione delle strisce pedonali;
- per livellare buche e per piccoli ripristini della pavimentazione stradale;

10) Qual'è la composizione della Giunta comunale?

- sindaco e assessori;
- presidente, segretario e assessori;
- sindaco e consiglieri.

11) cosa indicano i cartelli di colore giallo (in materia di sicurezza sul lavoro):

- prescrizioni;
- divieti;
- avvertimenti

12) cosa si intende per lavori in quota?

- attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio di caduta da altezza superiore a 1 m dal piano stabile;
- attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio di caduta da altezza superiore a 2 m dal piano stabile;
- attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio di seppellimento sotto parete di altezza superiore a 2 m;

13) quale scopo riveste lo spargimento del ghiaino sulla sede stradale nella stagione invernale?

- sciogliere la neve e il ghiaccio;
- aumentare l'aderenza degli pneumatici in presenza di brina/ghiaccio/neve;
- rallentare i veicoli in transito.

14) il transito alternato regolato da movieri è un sistema che richiede:

- due operatori muniti di paletta rosso-verde;
- due semafori ai lati opposti all'interruzione;
- due operatori muniti di paletta bianco-rossa;

15) un cantiere sulla sede stradale è considerato mobile quando subisce una progressione con velocità di :

- 10 m ogni 3 giorni;
- 200 m al giorno;
- 100 m alla settimana;

16) secondo il codice della strada per banchina s'intende:

- aiuola spartitraffico;
- la zona riservata al transito delle biciclette;
- la parte della strada tra la riga di margine e il ciglio della scarpata;

17) durante i lavori sulla sede stradale, quale segnale deve sempre far parte della segnaletica temporanea?

- strada deformata;
- lavori in corso;
- uscita obbligatoria

18) gli operatori che intervengono su strada comunale interessata dai lavori devono obbligatoriamente indossare:

- capi di abbigliamento ad alta visibilità di classe 2 o 3;
- capi di abbigliamento di colore rosso;
- capi di abbigliamento di qualsiasi colore con striscie rifrangenti;

19) un tombino stradale serve per:

- raccogliere le acque meteoriche;
- aerare gli strati sottostanti della pavimentazione bituminosa;
- consentire l'attraversamento di cavidotti e tubazioni;

20) per un cantiere temporaneo di durata pari a 5 giorni è obbligatorio:

- la posa di delineatori flessibili;
- la realizzazione della segnaletica orizzontale temporanea di colore giallo;
- la realizzazione di segnaletica temporanea di colore bianco;

21) Ai sensi del D.Lgs 81/2008 il lavoratore deve:

- designare il proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- nominare il proprio medico competente;
- segnalare le deficienze dei dispositivi di protezione individuale messi a sua disposizione;

22) come devono essere attrezzati i veicoli operativi impiegati per i lavori o per la manutenzione stradale fermi o in movimento, se esposti al traffico?

- con tabella carico sporgente e tabella veicolo lento;
- con lampeggianti blu e tabella lavori in corso;
- con lampeggiante di colore arancione e pannello bianco-rosso con freccia bianca;

23) in caso di perdita di liquidi oleosi o gasolio sulla sede stradale, quale procedura è appropriata per la messa in sicurezza della viabilità?

- stesa di ghiaino di forma tondeggiante mescolato a segatura;
- lavaggio con spazzatrice caricata con acqua e sapone liquido;
- stesa di assorbente granulare tipo sepiolite;

24) la giunta comunale è nominata:

- dai consiglieri comunali;
- dalla commissione edilizia;
- dal sindaco;

25) il ruolo di preposto, ai fini della sicurezza sul luogo di lavoro, è rappresentato da:

- dall'assessore delegato;
- dal caposquadra o dal responsabile del servizio o dal dirigente;
- dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

26) di quale colore sono le paline segna-neve impiegate a delimitare il margine stradale nel periodo invernale?

- tassativamente di colore bianco;
- a strisce orizzontali gialle e nere;
- interamente rosse;

27) l'utilizzo dell'asfalto a freddo è indicato:

- per l'asfaltatura nel periodo invernale;
- per diminuire la temperatura dei manti nel periodo estivo;
- per piccoli rappezzi e copertura buche;

28) la segnaletica orizzontale del cantiere stradale temporaneo di durata superiore a sette giorni è:

- di colore bianco;
- di colore blu;
- di colore giallo;

29) un adeguato drenaggio esterno di un pozzo perdente per la raccolta delle acque stradali viene assicurato:

- con la posa sul contorno di uno strato di argilla;
- con utilizzo di pietrisco di adeguata pezzatura;
- con il rivestimento tramite guaina in polietilene;

30) la protezione dai carichi superficiali delle tubazioni di fognatura in cemento vibrocompresso può ottenersi:

- con un getto di ripartizione in calcestruzzo armato sopra l'estradosso del tubo;
- con la posa di uno strato di sabbia sotto il tubo;
- con l'istituzione del limite di velocità nel tratto interessato dai lavori;