






INDICE RETINE:

-  Aree con controsfittito pavimentale in gress (+ bagno disabili senza controsfittito)
-  Pavimentazione aree comuni interne con finitura in linoleum
-  Pavimentazione esterna in calcestruzzo scopato
-  Superficie esterna in ghiaia
-  Superficie esterna in manto erboso

CALCOLO DEI RAPPORTI AERO-ILLUMINANTI:

Denominazione locale	Superficie (mq)	Altezza (m)	Volumi (mc)	S. in. em. (1/10)	S. in. di progetto	S. in. em. (1/10)	S. in. di progetto	S. in. em. (1/10)	S. in. di progetto
1. ATRIO	16,33 mq	3,00 m	49,17 mc	2,00 mq	4,32 mq	1,00 mq	1,00 mq	1,00 mq	1,00 mq
2. PORTINERIA	5,85 mq	3,00 m	17,55 mc	0,73 mq	1,58 mq	0,37 mq	0,37 mq	0,37 mq	0,37 mq
3. AULA RICREATIVA/DIVEZZI	42,73 mq	4,83 m (max.8)	197,84 mc	5,34 mq	9,91 mq	2,67 mq	2,67 mq	2,67 mq	2,67 mq
4. AULA RICREATIVA/SEMIDIVEZZI	41,31 mq	4,83 m (max.8)	191,35 mc	5,17 mq	9,91 mq	2,59 mq	2,59 mq	2,59 mq	2,59 mq
5. SALA RIPOSO	17,21 mq	3,00 m	51,63 mc	2,15 mq	7,38 mq	1,08 mq	1,08 mq	1,08 mq	1,08 mq
7.8. BAGNO	7,53 mq	2,40 m	18,07 mc	0,94 mq	1,17 mq	0,47 mq	0,47 mq	0,47 mq	0,47 mq

