



PROVINCIA DI VICENZA
SETTORE TURISMO AGRICOLTURA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli"
Via Marconi n. 2- 36045 Lonigo (VI) - Tel. 0444 830088 - Fax 0444 835540
serv.fitopato@provincia.vicenza.it



BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA N. 19 DEL 25 SETTEMBRE 2014

METEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)

Giovedì: Nubi in diminuzione da nord-ovest fino a cielo sereno o poco nuvoloso ovunque entro sera. Non si verificheranno precipitazioni. Le temperature saranno un po' più basse rispetto a mercoledì.

Venerdì: Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso, in pianura e nelle valli alcune foschie e possibilità di qualche nebbia di notte e al primo mattino. Precipitazioni: Assenti. Temperature: Di notte in calo leggero o moderato rispetto a giovedì ad eccezione delle zone di alta montagna, dove aumenteranno; di giorno in aumento, anche sensibile sui monti.

Sabato: Cielo: Cielo sereno, in pianura e nelle valli alcune foschie e probabilità di qualche nebbia di notte e al primo mattino. Precipitazioni: Assenti. Temperature: Sulla pianura senza variazioni di rilievo di notte e in leggero aumento di giorno rispetto a venerdì, in montagna in aumento.

Domenica: Assenza di precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, in pianura e nelle valli foschie e alcune nebbie di notte e al primo mattino, temperature in aumento sulla pianura e senza variazioni di rilievo in montagna rispetto a sabato.

Lunedì: Assenza di precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso in pianura e poco o parzialmente nuvoloso in montagna, sulle zone pianeggianti e vallive foschie e alcune nebbie di notte e al primo mattino, temperature simili a domenica.

Andamento meteo-climatico: Durante la settimana sono cadute precipitazioni comprese tra 10 e 40 mm in pedemontana e nei Lessini mentre nei Berici solo qualche millimetro. Venerdì u.s. una grandinata accompagnata da forte vento ha causato dei danni non ancora quantificati nel settore dei Colli Berici tra Arcugnano e Castegnero. Le temperature sono state superiori alla media di 1°C sui valori minimi, mentre le massime sono nella norma.

Fase fenologica: invaiatura avanzata sulle varietà precoci; inizio invaiatura sulle varietà tardive. L'anticipo di fase si mantiene intorno ai 10 giorni rispetto alla media. La resa media in olio delle varietà precoci, secondo le analisi effettuate presso Aipo Verona la scorsa settimana, è dell'11-12% in pedemontana e del 14-15% nei Berici.

Situazione fitosanitaria: L'andamento dei voli della **Mosca** in quest'ultima settimana è stato ancora una volta irregolare tra i vari comprensori.

Nella Pedemontana e nei Lessini le catture sono in calo mentre in alcune zone dei Berici (in particolare a Nanto) sono in lieve aumento (massimo 25 individui per trappola). I controlli eseguiti sulle olive raccolte in appezzamenti correttamente trattati non evidenziano nuove presenze di uova o larve attive.

Difesa: Per gli olivicoltori che attuano la difesa classica con prodotti insetticidi larvicidi (Dimetoato, Fosmet, Imidacloprid) che hanno correttamente eseguito l'ultimo intervento consigliato due settimane fa (il terzo stagionale contro la mosca) non ci sono trattamenti in programma. Negli altri casi fare molta attenzione ai periodi di carenza di questi prodotti (28-30 giorni). Per coloro che invece utilizzano formulati a base di esche avvelenate con spinosad (es. Spintor Fly), si consiglia di proseguire con i trattamenti ogni 8-10 giorni (o anche prima a seguito di piogge dilavanti) comunque fino al massimo consentito di 8 applicazioni annue.

Prossimo bollettino giovedì 2 ottobre