



AGRINOTIZIE CODITV

Settimanale del Coditv Soc.coop.agr.
Treviso via A. da Corona 6
Tel. 0422 262192

Direttore responsabile: Nadal Valerio
Autorizzazione del Tribunale n° 1038
del 21/07/1997 - Stampato in proprio

BOLLETTINO N. 8
VITE: PERONOSPORA, OIDIO, FD, TIGNOLE

Poste Italiane S.p.a.
Spedizione in A.P.
D.L. 353/2003 conv.
In L. 27/02/04 n. 46
Art. 1 com. 2 DCB TV

N°: 9 <<Inviato il 25 Giugno 2018>> ANNO XXII
Ufficio postale di: FONZASO
Egr. Sig.
SINDACO E ASS. AGRICOLTURA
C/O MUNICIPIO
32030 FONZASO

Bollettino n. 8-17/18 di **Fiorello Terzariol** del 25 Giugno 2018

Perdura ormai da quasi due mesi un andamento meteo caratterizzato da elevata variabilità, anche se nell'ultimo periodo si sono presentate maggiori opportunità di bel tempo.

Si raccomanda comunque, di mantenere un attento calendario di difesa, anche e soprattutto nei prossimi interventi fitosanitari.

Contro il fungo della **Peronospora** (attualmente presente in particolare nelle giovani foglie e nelle femminelle, con qualche riscontro sul grappolo), si consiglia di intervenire con il prossimo trattamento attorno alla giornata di **venerdì 29 giugno**, impiegando ancora prodotti ad azione **Citotropica Translaminare** (quelli con prevalente azione di protezione e adesione al grappolo o con partner il **Rame**), oppure utilizzando le sostanze attive "cerodinamiche" a base di **Zoxamide, Amisulbrom, Ametoctradin, Mandipropamide, Ciazofamide...**

Contro l'**Oidio** (rischio elevato!), si consiglia di intervenire ad intervalli di 7-8 giorni (se si utilizzano antiperonosporici di superficie...in questa fase **Rameici** o **Misti rameici**) con lo **Zolfo micronizzato** a dosi **massime** da etichetta.

Con l'impiego di antiperonosporici ad intervalli superiori, utilizzare prodotti antioidici ad uguale persistenza! Ricordarsi sempre l'opportunità dell'impiego dello **Zolfo** in **polvere**, in particolare se in presenza del fungo (già riscontrato!).

Sul territorio sempre maggiori sono le piante sintomatiche da **Mal dell'esca** e da **Flavescenza dorata/Legno nero**, con riscontri attualmente più accentuati anche nei confronti della **Fillossera** e del **Black rot**.

Lotta agli insetti fitofagi: **TIGNOLE** e **SCAPHOIDEUS TITANUS**.

Nella lotta allo **Scaphoideus titanus** vettore della **Flavescenza dorata** si completano le indicazioni dei trattamenti elencati nei precedenti bollettini. Per coloro che nella loro strategia di difesa hanno scelto di impiegare prodotti ad azione **Neurotossica (Clorpirifos metile)** dovranno intervenire (dopo aver **falcciato** e/o **trinciato** l'erba del vigneto, per allontanare gli insetti pronubi), indicativamente tra il **25** e il **30 giugno** (trattamento valido anche contro le **Tignole**).

Aziende ad indirizzo **BIOLOGICO** (Reg. CE n. 834 del 28 giugno 2007): attenzione a quanto riportato nei precedenti bollettini (datati 06 e 14 giugno 2018), con indicate anche le ripetizioni degli interventi (periodo in giorni), sia contro lo **Scaphoideus titanus**, sia nei confronti delle **Tignole** di seconda generazione.

*Aggiornamento sulla revisione di utilizzo di alcune sostanze attive impiegate in viticoltura: revocato l'uso dell'insetticida **BUPROFEZIN** dal 21 giugno 2018; ammesso l'impiego dell'insetticida **CLORPIRIFOS ETILE** solo nella fase prefiorale (decreto 04 giugno 2018); sarà vietato l'utilizzo del **PROPINEB** dalla data del 23 giugno 2019, mentre la vendita di tale fungicida è ammessa per i rivenditori fino al 22 dicembre 2018!*

Attenzione ai divieti sull'uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti comunali di polizia rurale e/o sconsigliati nei Protocolli/Vademecum viticoli.