



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 1 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

## Descrizione richiesta

Trattamento fossati 9 ciclo

## Rapportini collegati

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>29/07/2019 07:18:54</b>		
Data	29/07/2019		
Posizione	Loc. Bindola (zona centrale elettrica)		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	Presente fossato a sx. non presente acqua. erba alta presente su tutto il corso.		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 2 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>29/07/2019 07:37:39</b>		
Data	29/07/2019		
Posizione	Loc Bindola-Campo		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente grosso scolo a sx. non rilevate larve.		



## RAPPORTO INTERVENTO

Page 3 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

**Monitoraggi Fossati Polesana** 29/07/2019 08:50:44

Data	29/07/2019
Posizione	Via scolo bianco
Presenza Acqua	SI
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS
Note	presente canale a sx. non rilevate larve.



## RAPPORTO INTERVENTO

Page 4 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

**Monitoraggi Fossati Polesana** 29/07/2019 09:11:08

Data	29/07/2019
Posizione	Loc. Bindola
Presenza Acqua	SI
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS
Note	presente grosso canale a dx. non rilevate larve



## RAPPORTO INTERVENTO

Page 5 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>29/07/2019 09:14:59</b>		
Posizione	Via		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. fossati secchi e con erba alta molto diffusa su entrambi i lati.		



## RAPPORTO INTERVENTO

Page 6 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

**Monitoraggi Fossati Polesana** 29/07/2019 09:32:35

Data	29/07/2019
Posizione	Via Zaccagnini
Presenza Acqua	No
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS
Note	presente fossa a dx prima del passaggio a livello poi fossa to a dx. Entrambi secchi e con erba alta molto diffusa.



## RAPPORTO INTERVENTO

Page 7 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>29/07/2019 09:42:58</b>		
Data	29/07/2019		
Posizione	Via G. Rossini		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline a dx e a sx più un fossato trasversale alla via. non presente acqua. Erba alta molto diffusa.		



## RAPPORTO INTERVENTO

Page 8 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>29/07/2019 09:45:30</b>		
Data	29/07/2019		
Posizione	Via Laura Renovati		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx. non presente acqua. Erba alta presente su tutto il corso.		





## RAPPORTO INTERVENTO

Page 9 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>29/07/2019 09:51:31</b>		
Data	29/07/2019		
Posizione	Via Riccardo zandonai ( da cv 24 a campo sportivo)		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx. non presente acqua. vegetazione fitta su tutto il corso.		



## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>29/07/2019 10:08:36</b>		
Data	29/07/2019		
Posizione	S trada Adria- Fasana		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. presente acqua solo in uno scolo trasversale la via. per il resto fossati secchi e con erba alta largamente diffusa su tutto il corso.		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 11 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>29/07/2019 10:13:57</b>		
Data	29/07/2019		
Posizione	Via Arginelli ( Strada Adria-Fasana)		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente grosso scolo a dx. non rilevate larve.		



## RAPPORTO INTERVENTO

Page 12 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>29/07/2019 10:20:45</b>		
Data	29/07/2019		
Posizione	S trada Adria Fasana		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. entrambi secchi e con erba alta molto diffusa su entrambi i lati.		



## RAPPORTO INTERVENTO

Page 13 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>29/07/2019 10:44:09</b>		
Data	29/07/2019		
Posizione	Via G. Amendola		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx. non presente acqua. erba alta presente su tutto il corso.		



## RAPPORTO INTERVENTO

Page 14 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>29/07/2019 11:37:48</b>		
Data	29/07/2019		
Posizione	Via Davide sampieri		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	C Da 51 a 100		
Presenza Larve L3 - L4	SI		
Densità Larvale	B Da 11 a 50		
Presenza Pupe	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	250		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato lungo la ferrovia. Rilevate larve fino allo stadio di pupa. erba alta massicciamente presente su tutto il corso.		



## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>29/07/2019 11:43:05</b>		
Data	29/07/2019		
Posizione	loc capitello		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti numerose scoline a dx. non presente acqua.		



## RAPPORTO INTERVENTO

Page 16 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>29/07/2019 11:46:25</b>		
Data	29/07/2019		
Posizione	Località capitello		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx all'altezza del civico 8. Non presente acqua.		





## RAPPORTO INTERVENTO

Page 17 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

**Monitoraggi Fossati Polesana** 29/07/2019 11:49:27

Data	29/07/2019
Posizione	Via Amolaretta
Presenza Acqua	No
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS
Note	presenti scoline a sx. non presente acqua



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 18 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>29/07/2019 12:18:21</b>		
Data	29/07/2019		
Posizione	Via Dante alighieri		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx. non presente acqua. erba alta presente su tutto il corso.		



## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

**Monitoraggi Fossati Polesana** 29/07/2019 12:21:30

Data	29/07/2019
Posizione	Via Risorgimento
Presenza Acqua	No
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS
Note	presente fossato a dx e a sx. non presente acqua. non presente acqua neanche in un piccolo scolo trasversale alla via. Erba alta ovunque



## RAPPORTO INTERVENTO

Page 20 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

**Monitoraggi Fossati Polesana** 29/07/2019 12:27:39

Data	29/07/2019
Posizione	Via Marchiori
Presenza Acqua	No
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS
Note	presente scolo prima poi fossato a sx. non presente acqua. nel fossato erba alta massicciamente presente.



## RAPPORTO INTERVENTO

Page 21 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>29/07/2019 12:54:29</b>		
Data	29/07/2019		
Posizione	Via Antonio Gramsci		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	B Da 11 a 50		
Presenza Larve L3 - L4	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	O Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	400		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente scolo a dx. rilevate larve fino allo stadio 4.		



## RAPPORTO INTERVENTO

Page 22 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>29/07/2019 14:18:08</b>		
Data	29/07/2019		
Posizione	S trada spolverin		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline a sx e a dx. non presente acqua.		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 23 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>29/07/2019 14:43:20</b>		
Data	29/07/2019		
Posizione	Via stradoncello.		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Larve L3 - L4	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	200		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente scolo a dx. Rilevate larve fino allo stadio 4 anche se in quantità molto scarse.		



## RAPPORTO INTERVENTO

Page 24 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>29/07/2019 14:49:35</b>		
Data	29/07/2019		
Posizione	S trada Spolverin		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. non presente acqua. Erba alta massicciamente presente su tutto il corso di entrambi i fossati.		





## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>29/07/2019 14:59:35</b>		
Data	29/07/2019		
Posizione	Via fonsati		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. non presente acqua. vegetazione fitta su tutto il corso dei fossati.		



## RAPPORTO INTERVENTO

Page 26 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>29/07/2019 15:10:48</b>		
Data	29/07/2019		
Posizione	Via ciceruacchio		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente scolo a dx a inizio via. non rilevate larve. poi fossati a dx e a sx. entrambi secchi e con erba alta molto diffusa.		



## RAPPORTO INTERVENTO

Page 27 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>29/07/2019 15:15:31</b>		
Data	29/07/2019		
Posizione	loc commissaria.		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx a sx. non presente acqua. vegetazione fitta su ambo i lati.		



## RAPPORTO INTERVENTO

Page 28 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

**Monitoraggi Fossati Polesana** 29/07/2019 15:38:34

Data	29/07/2019
Posizione	via San Giacomo- capitello
Presenza Acqua	SI
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS
Note	presenti fossati a dx e a sx. poi grosso canale con acqua a dx. non rilevate larve. fossati completamente secchi e con erba alta molto diffusa.



## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

**Monitoraggi Fossati Polesana** 29/07/2019 16:25:43

Data	29/07/2019
Posizione	loc Canton Basso
Presenza Acqua	No
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS
Note	presente fossato a sx del cimitero e lungo la strada. acqua assente.



## RAPPORTO INTERVENTO

Page 30 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>29/07/2019 16:31:43</b>		
Data	29/07/2019		
Posizione	Via cicese		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline a dx e a sx. non presente acqua. fossato a dx con erba alta molto diffusa su tutto il corso.		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 31 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>29/07/2019 16:39:28</b>		
Data	29/07/2019		
Posizione	Loc. America		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente acqua nello scolo con chiusa e in un canale trasversale alla via nei pressi di una proprietà privata. lato sx completamente secco e con presenza massiccia di erba alta.		



## RAPPORTO INTERVENTO

Page 32 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

**Monitoraggi Fossati Polesana** 29/07/2019 16:51:27

Data	29/07/2019
Posizione	strada Ca Emo-Fasana
Presenza Acqua	SI
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS
Note	presente canale a dx poi a sx. non rilevate larve





# RAPPORTO INTERVENTO

Page 33 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>29/07/2019 17:06:14</b>		
Data	29/07/2019		
Posizione	Ca emo		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente grosso fossato a sx. non rilevate larve.		



## RAPPORTO INTERVENTO

Page 34 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

**Monitoraggi Fossati Polesana** 29/07/2019 17:12:20

Data	29/07/2019
Posizione	SP 61 ( strada ca Emo a SSR 443)
Presenza Acqua	SI
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS
Note	presente acqua in un canale trasversale alla via principale e in uno scolo vicino le case a sx. non rileva le larve. per il resto fossati secchi e con erba alta massicciamente presente su tutto il corso.



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 35 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>29/07/2019 17:29:46</b>		
Data	29/07/2019		
Posizione	Via Einaudi		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente grosso canale a sx. non rilevate larve.		



## RAPPORTO INTERVENTO

Page 36 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>29/07/2019 17:45:16</b>		
Data	29/07/2019		
Posizione	SS Adria - Rovigo		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati e scoline a sx e a dx. non presente acqua. erba alta presente su larghi tratti dei fossati.		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 37 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>29/07/2019 17:47:52</b>		
Data	29/07/2019		
Posizione	Via Emanuele Filiberto		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline a dx. non presente acqua.		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 38 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>29/07/2019 17:51:23</b>		
Data	29/07/2019		
Posizione	Via Amolaretta		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		



## RAPPORTO INTERVENTO

Page 39 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

**Monitoraggi Fossati Polesana** 29/07/2019 17:59:31

Data	29/07/2019
Posizione	Via Curicchi 5
Presenza Acqua	No
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS
Note	presente fossato e scoline a dx. non presente acqua.



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 40 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>29/07/2019 18:29:10</b>		
Data	29/07/2019		
Posizione	loc. cengiaretto		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	fossato a sx. completamente secco e con presenza massiccia di erba alta.		





## RAPPORTO INTERVENTO

Page 41 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>29/07/2019 18:33:05</b>		
Data	29/07/2019		
Posizione	loc. ciangiaretto		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx. non presente acqua. vegetazione fitta su tutto il percorso.		



## RAPPORTO INTERVENTO

Page 42 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>29/07/2019 18:37:39</b>		
Data	29/07/2019		
Posizione	Loc. ciangiaretto		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx. non presente acqua e presenza massiccia di erba alta.		



## RAPPORTO INTERVENTO

Page 43 di 43

Biblion S.r.l.

Rich: 18/07/2019

Prev: 29/07/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	85114	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	ADRIA	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>29/07/2019 19:21:25</b>		
Data	29/07/2019		
Posizione	loc. San Giovanni		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente grosso fossato a dx. non presente acqua. erba alta ovunque		

## Descrizione intervento

Totali		Timbro e firma dell'Impresa Esecutrice	Timbro e firma del Cliente
Inizio	29/07/2019 07:10		
Fine	29/07/2019 19:23		
Durata	012h 13m 04s		
T. Viaggio			
Km Viaggio	0		